



SUPORTE PARA CABOS ÓPTICOS EM MEIO VÃO (OPTILOOP)

PRL ACS Nº 071



SUPORTE



kit de Instalação

1 – APLICAÇÃO:

Produto desenvolvido para armazenar as reservas de cabos ópticos em cordoalhas ou em cabos autossustentados. O Optiloop protege os cabos mantendo-os a uma distância segura de outros materiais, proporcionando uma fácil localização e melhor disposição das reservas, simplificando e minimizando as necessidades de manutenção.

2 – MONTAGEM E FORMAÇÃO / MATERIAL E TRATAMENTO:

- **OPTILOOP:** Fabricado em Nylon 6.0 com elastômero na cor cinza **RAL 7035**, possui proteção contra intempéries e contra raios UV. Quantidade fornecida por kit: 2 unidades;
- **SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO:** Desenvolvido para fixar o componente OPTILOOP Junto a cordoalha. Quantidade fornecida por kit: 4 unidades;
- **PARAFUSO FRANCÊS 3/8x32mm:** Desenvolvido para proporcionar a fixação dos componentes SUPORTE e PRESILHA, dando aperto e fixação na cordoalha, com tratamento de **Zincagem por imersão a quente ou fabricado em AÇO INOX**. Quantidade fornecida por Kit: 4 unidades;
- **PORCA 3/8:** Desenvolvido para proporcionar o aperto/torque do componente Parafuso junto a Presilha, com tratamento de **Zincagem por imersão a quente ou fabricado em AÇO INOX**. Quantidade fornecida por Kit: 4 unidades;
- **PARAFUSO SEXTAVADO M6x20 INOX:** Desenvolvido para fixar o SUPORTE junto ao OPTILOOP. Quantidade fornecida por kit: 4 unidades;
- **ARRUELA INOX:** Desenvolvido para atuar em conjunto com os componentes PARAFUSO SEXTAVADO M6X20mm. Quantidade fornecida por Kit: 8 unidades;
- **PORCA INOX:** Desenvolvido para atuar em conjunto com os componentes PARAFUSO SEXTAVADO M6X20mm. Quantidade fornecida por Kit: 4 unidades;
- **ABRAÇADEIRA PLÁSTICA:** Fabricada em material plástico, na cor preta, com proteção UV; do tipo auto-travante, desenvolvida para proporcionar o enlaçamento do Cabo e seu travamento. Quantidade fornecida por kit: 10 unidades;

3 – DIMENSIONAL

OPTILOOP

- 1 – Dimensional: 370,0 ± 5,0 mm;
- 2 – Dimensional: 675,0 ± 5,0 mm;
- 3 – Dimensional: 45,0 ± 0,2 mm;
- 4 – Dimensional: Ø310,0 ± 2,0 mm;

KIT DE INSTALAÇÃO

- 1 – Dimensional: 67,0 ± 4,0 mm;
- 2 – Dimensional: 95,0 ± 4,0 mm;
- 3 – Dimensional: 25,4 ± 0,5 mm;
- 4 – Dimensional: 51,0 ± 0,51 mm;

4 – ACABAMENTO:

Todos os componentes do produto devem apresentar aspecto uniforme, isentos de rebarbas, trincas rachaduras, empenos, fissuras, falhas ou excessos no tratamento, deformações ou quaisquer outras imperfeições que comprometam ou impossibilitem a sua aplicação ou utilização na planta;

Todos os componentes plásticos apresentam aspecto liso, isentos de rebarbas, rachaduras, emendas, trincas, manchas, bolhas, empenamentos, tensões internas ou quaisquer outras imperfeições que comprometam sua instalação, operação, manutenção e desempenho operacional ou técnico;

Os componentes metálicos são isentos de rebarbas, quebras, deformação, corrosão, e livres de depósito de quaisquer outros materiais;

5 – IDENTIFICAÇÃO:

No corpo do Suporte se encontram gravados, de forma legível e indelével, os dados abaixo:

- Nome Presley;
- Logomarca VIVO;
- Lote / Data Fabricação (Mês / Ano);
- Código de identificação de resinas – NBR 13230;

6 – EMBALAGEM:

Produto embalado e acondicionado em caixa de papelão, de forma a proporcionar resistência mecânica ao mesmo, em condições de transporte ou de armazenamento, contendo 1 par de OPTILOOP e 2 Kits de instalação. Na parte externa da embalagem / acondicionamento, se encontram “2” etiquetas adesivas padrão, contendo os dados abaixo:

ETIQUETA DO PRODUTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto;
- Código do Produto;
- Lote de Fabricação;
- Documento de Referência (opcional);
- Quantidade;
- Pesos Bruto e Líquido;
- Pedido de Compra;
- Número do Contrato;
- Número da Nota Fiscal;
- Empilhamento Máximo.

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto;
- Nome do Cliente;
- Quantidade;
- Número da Nota Fiscal.

7 - REFERÊNCIAS:

- DTC VIVO/Telefônica Nº 204 – Emissão 3: Agosto2018 – Suporte de Cabos ópticos em Meio de Vão (Raquete) V03.

GERÊNCIA DE PRODUTOS E ADEQUAÇÕES DE MATERIAIS – PRESLEY	
PRL ACS Nº 071	Elaborado: Rodrigo Lucas
Emissão: 19/09/2022	Aprovado: Alexandre Salla

