





SUPORTE MONTADO



SUPORTE POLIMÉRICO



PRENSA CORDOALHA

1 – APLICAÇÃO:

Produto desenvolvido para proporcionar a acomodação de Caixas Ópticas Mini CTO em Cordoalha. Fixadas através da utilização de Parafusos e Prensa Cordoalha. Fabricado em material Polimérico.

2 – MONTAGEM E FORMAÇÃO / MATERIAL E TRATAMENTO:

- **SUPORTE CORDOALHA:** Projetado com 1 furo na parte Superior, para fixação na Cordoalha, através do Parafuso e o Prensa cordoalha. Injetado em Material Polimérico na cor preta, contendo aditivos de forma a resistir a ação de agentes ofensores ambientais. Quantidade fornecida por Kit: 2 unidades;
- **PRESA CORDOALHA:** Projetado com 1 furo central, para fixação na Cordoalha, através do Parafuso e o Suporte. Injetado em Material Polimérico na cor preta, contendo aditivos de forma a resistir a ação de agentes ofensores ambientais. Quantidade fornecida por Kit: 2 unidades;
- **PARAFUSO FRANCÊS M10X40:** Desenvolvido para proporcionar a fixação dos componentes SUPORTE e PRESILHA, dando aperto e fixação na cordoalha, com tratamento de Zincagem por imersão a quente. Quantidade fornecida por Kit: 2 unidades;
- **PORCA M10:** Desenvolvido para proporcionar o aperto/torque do componente Parafuso junto a Presilha, com tratamento de Zincagem por imersão a quente Quantidade fornecida por Kit: 2 unidades;
- **PARAFUSO D5x16:** Tipo Cabeça panela fenda Philips, fabricado em aço ABNT, com tratamento zinco branco trivalente. Quantidade fornecida por Kit: 2 unidades;

3 – ACABAMENTO:

Todos os componentes do produto apresentam aspecto uniforme, isentos de rebarbas, trincas rachaduras, empenos, fissuras, falhas ou excessos no tratamento, deformações ou quaisquer outras imperfeições que comprometam ou impossibilitem a sua aplicação ou utilização na planta;

4 – DIMENSIONAL

SUPORTE POLIMÉRICO

- 1 – Comprimento: $145,0 \pm 1,0$ mm;
- 2 – Largura: $31,5 \pm 0,5$ mm;
- 3 – Altura: $30,0 \pm 0,5$ mm;

PRESA CORDOALHA

- 1 – Comprimento: $50,5 \pm 0,5$ mm;
- 2 – Altura: $29,0 \pm 0,5$ mm;
- 3 – Largura: $13,0 \pm 0,5$ mm;
- 4 – Passagem cordoalha: $R4,0 \pm 0,3$ mm.

PARAFUSO ROSCA M10

- 1 – Comprimento da rosca: $34,0 \pm 0,5$ mm;
- 2 – Diâmetro da Cabeça: $20 \pm 0,3$ mm;
- 3 – Diâmetro da rosca: $9,7 \pm 0,1$ mm.

PORCA ROSCA M10

- 1 – Comprimento: $17,0 \pm 0,3$ mm;
- 2 – Espessura: $7,0 \pm 0,3$ mm;
- 3 – Diâmetro da Rosca: $8,3 \pm 0,1$ mm;

PARAFUSO D5X16

- 1 – Comprimento da rosca: $16,0 \pm 0,5$ mm;
- 2 – Diâmetro da Cabeça: $9,5 \pm 0,3$ mm;
- 3 – Diâmetro da rosca: $4,9 \pm 0,1$ mm.

5 – IDENTIFICAÇÃO:

No corpo do Suporte se encontram gravados, de forma legível e indelével, os dados abaixo:

- Nome Presley ou Logomarca PRL;
- Lote / Data Fabricação (Mês / Ano);

6 – EMBALAGEM:

Produto embalado e acondicionado em caixa de papelão, de forma a proporcionar resistência mecânica ao mesmo, em condições de transporte ou de armazenamento, contendo 20 pares. Na parte externa da embalagem / acondicionamento, se encontram “2” etiquetas adesivas padrão, contendo os dados abaixo:

ETIQUETA DO PRODUTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto;
- Código do Produto;
- Lote de Fabricação;
- Documento de Referência (opcional);
- Quantidade;
- Pesos Bruto e Líquido;
- Pedido de Compra;
- Número do Contrato;
- Número da Nota Fiscal;
- Empilhamento Máximo.

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- Designação do Produto;
- Nome do Cliente;
- Quantidade;
- Número da Nota Fiscal.

GERÊNCIA DE PRODUTOS E ADEQUAÇÕES DE MATERIAIS – PRESLEY	
PRL ACS Nº 079	Elaborado: Rodrigo Lucas
Emissão: 30/05/2022	Aprovado: Alexandre Salla

